

## **La polipíldora cardiovascular, premiada como el mejor proyecto de Adherencia Multidisciplinar**

29/10/2018



*Es el primer medicamento que contiene en una misma cápsula tres principios activos, mejorando la adherencia en los pacientes que han sufrido un evento cardíaco, el control de los factores de riesgo y su coste-efectividad*

La polipíldora cardiovascular, desarrollada entre el CNIC y Ferrer, ha sido galardonada con el premio extraordinario al Mejor Proyecto de Adherencia Multidisciplinar, en la I Edición de los Premios OAT para la Mejora de la Adherencia al Tratamiento. Estos premios nacen con la finalidad de reconocer a todas aquellas entidades o personas que contribuyan a mejorar la adherencia al tratamiento de los pacientes.

Este fármaco, comercializado bajo el nombre de **Trinomia®**, **ha supuesto un gran avance en el campo de la cardiología** porque contiene en una sola cápsula tres principios activos indicados en la prevención de segundos infartos de miocardio en quienes han sufrido ya uno (*atorvastatina, ácido acetilsalicílico y ramipril*). La ventaja de este tratamiento reside en su simplicidad, ya que los pacientes sólo necesitan tomar una cápsula en lugar de tres, con el fin de mejorar la adherencia al tratamiento en los pacientes crónicos y de alto riesgo, que principalmente son personas de la tercera edad.

**Para conocer con precisión en qué medida la polipíldora reduce los eventos cardiovasculares, está en marcha el estudio SECURE**, un ensayo clínico coordinador por el CNIC y financiado por la Unión Europea a través del Programa H2020 y con el número de proyecto 633765. El estudio cuenta con el Dr. Valentín Fuster como investigador principal y el Dr. José María Castellano como co-investigador principal. El resultado, que se conocerá en 2020 cuando concluya el estudio, ayudará a actualizar las guías de recomendación clínica para mejorar la prevención secundaria cardiovascular en pacientes de todo el mundo.

“La polipíldora cardiovascular no solo mejora la adherencia sino que también minimiza las consecuencias derivadas de un mal seguimiento del tratamiento, como las hospitalizaciones y las defunciones. Estas últimas incrementan entre un 30% y 45% cuando no se toman los fármacos de manera adecuada”, ha explicado el Dr. Borja Ibáñez, director de investigación clínica del CNIC.

La reducción de los factores de riesgo y la mejor adherencia al tratamiento permite que la polipíldora cardiovascular sea coste-efectiva porque ayuda a la economía del SNS, reduciendo los costes derivados de las consecuencias de un mal seguimiento de la medicación.

La polipíldora cardiovascular nació a través de una colaboración público-privada entre el Dr. Valentín Fuster, director del CNIC y la farmacéutica Ferrer. La idea de una estrategia basada en la polipíldora fue propuesta por varios expertos a comienzos del presente siglo. Años después, fue el Dr. Fuster, como presidente de la [Federación Mundial del Corazón](#), quien consideró que este medicamento era una buena forma de promover la prevención secundaria cardiovascular.

#### Gran avance científico

La entrega de los premios, que se han celebrado en la Real Casa de Correos, ha contado con la presencia de Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, encargado de clausurar el acto. El **Dr. Borja Ibáñez** ha recibido el premio de la mano de Fernando Mugarza, director técnico y coordinador del Comité Científico del Grupo OAT, ya que el Dr. Fuster no pudo acudir al acto de entrega. “Quiero expresar mi agradecimiento a la organización por reconocer a la polipíldora cardiovascular como el mejor proyecto de Adherencia Multidisciplinar del año. Esta cápsula supone un gran avance científico para la promoción de la salud cardiovascular”, ha expresado el Dr. Fuster.

Estos galardones se enmarcan dentro del proyecto de “Mejora de la adherencia” en el que trabaja el Grupo OAT y del que forma parte la Fundación para la Adherencia al Tratamiento (Fundcoat), con el objetivo de impulsar la adherencia entre los profesionales sanitarios, asociaciones de pacientes, administraciones sanitarias y compañías farmacéuticas.

**Source URL:** <https://www.cnic.es/en/node/10151>